

- -Oder andere Transporten, wobei die Fahrbahn gefärhlich verschmutzt wurde
- Reinigung von Industriegeländen.
- Und so weiter











Standartausführung ROAD CLEANER:

- Kol-Branpumpe, 142 Ltr./min- 50 bar.
- Drukregler zur Stufenlosen Einstellung der Wasserdruck und Menge.
- Stufenlose Einstellung der einzelne Spritzwinkel der Düsen, in alle Richtungen.
- Arbeits-Fahrtrichtungen Links oder Rechts von der Straße
- Edelstahl Ansaugfilter mit Schwimmblase für den Einsatz an offenen Gewässern.
- Gelenkwelle.
- Abstelfüßen.

Zusätzliche Optionen:

- Hydraulischer Antrieb von der Pumpe, mit stufenlose Geschwindigkeitsregelung.
- Mit Steuerblock und Zylinder, zur Stufenlose winkelverstellung, der Reinigungdüsen.
- Wassertank 1900 Liter
- Dreiwegehahn mit Schlauch und Düse zur Reinigung vom Hof
- Dreiwegehanh mit spezialschlauch und Düse zum Reinigung von Überfahrten.



Hydraulischer Antrieb





Dealer:

S-S Enginering BV Tel. 0031-58-257 05 38 Secrob 25 Fax. 0031-58-257 58 47 9051 VA STIENS Mobil 0031-6 54 20 20 54 NIEDERLANDE www.drainagereiniger.com